
## リユースカードホルダー **RE-USE CARD HOLDER / RCH**









(単位/Unit:mm)

包装単位:250個 Std. Package: 250pcs.

# サブ基板の保持力を向上させた基板ホルダー PCB spacer that enables easy PCB / chassis release

#### Features 特長

- シャーシ又は基板にサブ基板を固定する省スペース ホルダーです。
- ■サブ基板はロック機構により脱着可能です。
- ■工具なしで取外しができ、メンテナンス・分解の作業 性に優れます。
- Space-saving, sub-PCB holder for installation on chassis or main-PCB.
- Sup-PCB can be removed due to the locking mechanism.
- Detachable holder requires no tools for maintenance and disassembling.

#### 材料 Material

- ■ナイロン66(色調:ナチュラル) UL94 V-0
- Nylon 66 (Color: Natural)


## スライドタイプ/ Slide Type Odd-shaped hole

## ■保持基板仕様図/Specification drawing for sub-PCB

# 4> 1.5 +0.2 基板幅 Panel width

板厚/Panel thickness: 0.8~1.6

### 取付仕様図/Specification drawing



板厚/Panel thickness: 0.8~1.6

品 番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	А	包装単位 Std. Package
RCH-40-V0	0.8+0.1	2.0+0.1	250 個/pcs.
	1±0.1	2.6+0.1	
	1.2±0.1	3.2+0.1	
	1.4±0.1	3.8 +0.1	
	1.6-0.1	4.4 +0.1	

(単位/Unit:mm)